



filmJet

MiNi series

La production
DTF
professionnelle
dans un système
compact



Système d'impression DTF tout-en-un :

- ✓ Imprimante
- ✓ Applicateur de poudre
- ✓ Four
- ✓ Filtre à air
- ✓ Mini PC
- ✓ Logiciel RIP

polyprint[®]
GARMENT PRINTERS

Simple. Compact. Fiable.



filmJet
Mini series

Simple à apprendre.

Conçue pour une utilisation intuitive, une production fiable et des résultats professionnels.



IMPRESSION DEPUIS SMARTPHONE

Recevez des photos via Wi-Fi directement depuis le téléphone du client. Idéal pour les boutiques de détail, les événements et les sites touristiques.



FLUX DE TRAVAIL AUTONOME

Mini PC intégré et logiciel RIP préinstallé. Aucun ordinateur externe n'est requis.



ENCOMBREMENT COMPACT

Conçue pour les petits ateliers, les espaces de vente et les environnements de production en pleine croissance.



UTILISATION SUR ÉCRAN TACTILE

Accès rapide aux fonctions quotidiennes, aux réglages courants et aux opérations de maintenance.



CONÇUE POUR UNE PRODUCTION QUOTIDIENNE STABLE



CIRCULATION ET AGITATION DE L'ENCRE BLANCHE

Aide à maintenir l'encre blanche en mouvement constant.



CAPSAGE HUMIDE (WET CAPPING)

Évite le séchage et le bouchage des têtes lorsque l'imprimante est inactive.



CAPTEUR DE PROTECTION DES TÊTES D'IMPRESSION

Aide à prévenir les collisions et les accidents coûteux.



CAPTEURS DE NIVEAU D'ENCRE, FIN DE FILM ET FIN DE POUDRE

Aident les opérateurs à éviter les interruptions en cours de production.



ROULEAU PRESSEUR MOTORISÉ

Assure un entraînement et une manipulation fluide du film.



FOUR VERTICAL

Équipé de 5 éléments chauffants pour garantir une cuisson parfaitement contrôlée.

LE FLUX DTF



Fichier



Impression



Poudrage



Cuisson



Transfert

Des transferts DTF qui valorisent votre réputation.

Investir dans la Filmjet Mini ne se résume pas seulement au choix du matériel. C'est avant tout la qualité du transfert que recevra votre client : des couleurs éclatantes, un blanc opaque intense, des contours nets et un toucher professionnel sur le vêtement.



- ✓ **COULEURS ÉCLATANTES**
L'alimentation stable en encre et la technologie de têtes d'impression Epson® garantissent un rendu haute résolution constant.
- ✓ **DÉTAILS PRÉCIS**
Les multiples modes d'impression permettent aux opérateurs d'équilibrer vitesse et précision selon le travail à réaliser.
- ✓ **BLANC INTENSE ET OPAQUE**
La dépose maîtrisée de l'encre blanche permet aux couleurs de ressortir parfaitement sur les textiles foncés, sans alourdir l'impression.
- ✓ **TOUCHER SOUPLE**
La cuisson progressive par le four à 5 lampes procure un toucher plus léger et professionnel.

ÉVOLUTIVE À TOUT MOMENT

- ✓ La Filmjet Mini est conçue comme une plateforme durable qui évolue avec votre entreprise. Tous les modèles peuvent passer à tout moment des têtes standard i1600 aux têtes plus rapides i3200 pour obtenir **70 % de vitesse en plus**. Les têtes i3200 sont également disponibles sur commande d'usine.

CONSOMMABLES FILMJET, CONÇUS POUR TRAVAILLER EN PARFAITE SYNERGIE.

-  **FILM DTF**
Film à pelage universel (Anytime peel) pour une production flexible et une manipulation fluide du transfert.
-  **POUDRE DTF**
Excellente adhérence, flexibilité optimale et transferts durables.
-  **ENCRE DTF**
Couleurs vives, forte opacité du blanc et performances stables dans le temps.





filmJet

MINI series

TABEAU
COMPARATIF
DES MODÈLES

filmJet
MINI 30

filmJet
MINI 60

CONFIGURATION
DU SYSTÈME

Système DTF TOUT-EN-UN
(Imprimante - Applicateur de poudre - Four - PC - Logiciel RIP)

TÊTES D'IMPRESSION

2 x Epson i1600 (i3200 disponible sur demande avec supplément)
• Système de protection des têtes • Capsage humide (Wet capping)

TAILLE DE MÉDIA

33 cm

60 cm

LARGEUR
D'IMPRESSION

31 cm

58 cm

ALIMENTATION
EN ENCRE

Encre Polyprint Filmjet PremiumDTF
• Circulation de l'encre blanche CMYKW • Certifié Oekotex, Ecopassport

RÉSERVOIRS D'ENCRE

500 mL

1.2 L

ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

230V / 50-60Hz

PUISANCE MAX

16A (max 3.7kW)

25A (max 5.2kW)

CONDITIONS
DE TRAVAIL

20-25°C, 50-60% d'humidité relative (RH)

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

Mini PC intégré

LOGICIEL RIP

Intégré. Logiciel tiers en option

GARANTIE

1 an, têtes d'impression incluses si les consommables d'origine sont utilisés

DIMENSIONS
(L x l x H)

180x89x123cm

180x120x123cm

POIDS

150kg

210kg

DIMENSIONS
EMBALLAGE /POIDS

142x101x145cm
280kg

142x133x145cm
350kg

2xi1600

720x1200dpi, 4 pass
(30% Feather)

m²/h

lm/h

m²/h

lm/h

4.73

15

7.86

25.4

720x1200dpi, 6 pass
(30% Feather)

3.35

10.8

5.66

18.3

720x1200dpi, 8 pass
(30% Feather)

2.54

8.17

4.50

14.5

i1600

i3200

m²/h

lm/h

m²/h

lm/h

6.52

11.25

11.17

19

4.56

7.86

7.91

13.6

3.43

5.91

6.14

10.6

Conçu grâce à
une expérience
en fabrication.

ASSEMBLED IN



ASSEMBLÉ EN UNION
EUROPÉENNE

Assemblage final, calibrage et contrôle
qualité rigoureux.

**GARANTIE 1 AN,
TÊTES D'IMPRESSION INCLUSES**

Votre investissement est protégé lorsque
les consommables d'origine sont utilisés.

**FORMATION
ET SUPPORT**

Formation disponible en interne, à distance
ou sur site, dispensée par les experts
techniques agréés.

**PLUS DE 20 ANS
D'EXPÉRIENCE**

Polyprint développe des solutions
professionnelles de décoration textile
(DTG & DTF) depuis 2006.



ECO
PASSPORT



**Votre Distributeur et
Partenaire Conseil**

contact@cpsseurope.com • 03 88 39 10 01

www.cpsseurope.com

11 rue de la Durance - 67100 STRASBOURG - France



Découvrez la gamme
complète sur notre
boutique en ligne.